

客製主機需求表

日期:2013.07.25. 版次:0

所有客製捲揚機估價或訂製、需伴隨此檢查表。確實填寫此檢查表可協助降低已確認訂單後之任何設計變更。

公司名稱			聯	絡人							
傳真.		電話					E-m	ail			
一般描述/型態或要適用需求 (請詳細描述適用範圍			、及可能								
						_					
							數』				
##L_L_\VIE		□電動	頻率			相			電壓		
男	助力源	□油壓	壓力			bar/psi 流		流量		g/l, min	
	川場合	□垂直吊貨 、 □水平拖拉 、 □軌道拖拉									
بيهيد		有效距離/ 揚程 ′	 				m/ft				
週		□工地 、□工廠 、□自我急救 、□車輛急救 、□工業、									
		□移動天車 、□	海上、	□其個	<u>t</u>						
	卷揚機規格	捲揚機荷重		第		層	荷重		((kg / lb)	
		捲揚機速度		第		層	速度		(mpm / fpm)		
海		索輪容量									
送 此招		鋼索直徑									
		負荷時間率%ED									
		外在環境									
控制種類 (直接、間接、 無線、控制電壓, 最長控制 離)											
14-7	殊需求	文件									
特		其他細節									
		符合標準或規範									
		極限開關		□上極限保護 、□下極限保護							
				□樗	準、	j	其他長	痩、			
		索輪			溝、]割、				
				□其	:他						
		緊急停開關									
	選項	低電壓控制									
		吊輪									
		鋼索壓板									
		索類		□鋼索 、□合成索							
		導輪		□д	向導	輪、□□	出線座	<u> </u>			
		其他選項									

^{*} 倘若有客戶指定規格表或圖面時、請附上。